

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области  
в Людиноском, Жиздринском, Хвастовичском, Ульяновском, Думиничском  
районах

Чугунова ул., д. 12, г. Людиново, 249400

Тел/факс (48444) 6-32-04

ТО Управления  
Роспотребнадзора  
(место составления акта)

«24» марта 2021 года

(дата составления акта)

14.00 часов

(время составления акта)

Акт проверки  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 23

Калужская область, г. Людиново, ул. Козлова д. 24

(Место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 13/55 от 04.02.2021 года заместителя  
руководителя Управления Роспотребнадзора по Калужской области Е.А. Пальчун  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность  
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,  
подписавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения Калужской области «Центр социальной  
помощи семье и детям «Чайка»

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица,  
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки 16.03.2021 г. по 24.03.2021 г. (7 часов)

16.03.2021 г. с 10.00 часов - 13 часов (3 часа)

17.03.2021 г. с 09.00 часов - 12.00 часов (3 часа)

24.03.2021 г. с 13-14 часов (1 час)

(дни/часов)

Акт составлен территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по  
Калужской области в Людиноском, Жиздринском, Ульяновском, Хвастовичском,  
Думиничском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:  
(заполняется при проведении выездной проверки)

09.02.2021 года в 14 часов 10 минут Кузнецова Е.М. ✓

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании  
проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: Лузанчук Надежда Александровна - начальник  
территориального отдела

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц),  
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор Государственного бюджетного  
учреждения Калужской области «Центр социальной помощи семье и детям «Чайка»

Кузнецова Елена Михайловна

(фамилия, имя, отчество (в

случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного



В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

24.03.2021г. в 15.00 часов, в ходе плановой выездной проверки ГБУ КО «Центр социальной помощи семье и детям «Чайка», расположенного по адресу: Калужская область г. Людиново, ул. Козлова д.24, проведенной с 16.03.2021г. по 24.03.2021г. выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19): П.2.2.4. СП 2.4.3648-20 - асфальтовое покрытие основной пешеходной дорожки на территории центра имеет множественные дефекты;

П.2.5.2. СП 2.4.3648-20- деревянные лестничные марши имеют множественные щели в ограждении и ступеньках лестницы;

П.2.8.5. СП 2.4.3648-20 - в процедурном кабинете медицинского блока оборудованы лампы искусственного освещения разного типа (одна светодиодная и две люминесцентные); люминесцентные лампы с разным световым излучением (одна- естественно белый, вторая- тепло- белый);

П.1.5. СП 2.4.3648-20 - не все работники в установленный срок проходят профилактическую вакцинацию, флюорографическое обследование и профессиональное гигиеническое обучение;

Рабыкина Е.В., Рязанцев С.В., Себекина Т.М. (в медицинских книжках нет отметок о проведении прививок против гепатита);

Подгорнов В.А. (флюорографическое обследование пройдено 23.01.2020г);

Харламова А.С. (не прошла гигиеническое обучение 20.05.2020г);

П.2.5 СП 3.1/2.4.3598-20 - для применяемого дезинфицирующего средства «Фарма Хлор» отсутствует инструкция по применению;

П.1.14, глава 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 - покрытие стен в процедурном кабинете имеет дефекты;

П.5.6. гл.1 СанПиН 2.1.3.2630-10- умывальник в процедурном кабинете не оборудован смесителем с локтевым/бесконтактным, педальным и прочим не кистевым/управлением;

П.2.25 глава 2. СанПиН 2.1.3.2630-10- не указываются сроки хранения ватных шариков, простерилизованных в упакованном виде;

П.8.1.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20- отсутствует информация: препараты для обогащения 3блюд витамином С;

П.8.1.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20- в примерном 10-дневном меню суточная калорийность рациона питания имеет отступление от норм калорийности более допустимого предела +/- 5% (значительно занижены или завышены);

П.8.1.10. 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20( приложение №4)- 2дня в неделю (суббота и воскресенье) не осуществляется контроль за качеством и безопасностью приготовляемой пищевой продукции на пищеблоке, о чем свидетельствует отсутствие записей в журнале бракеража готовых блюд;

П.8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20- в ежедневном меню, вывешенном в столовой, отсутствует информация о калорийности каждого блюда;

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля, (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний);

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

ЕЕЕ  
(подпись проверяющего)

✓  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Прилагаемые документы: протоколы лабораторных испытаний

Подписи лиц, проводивших проверку: ЕЕЕ

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного  
должностного лица или уполномоченного представителя юридического  
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" " 2021 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись  
уполномоченного  
должностного лица  
(лиц) проводивших  
проверку)